

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к территориальной программе государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в  
Нижегородской области на 2024 год и на плановый период  
2025 и 2026 годов

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен**

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A	пищеварительный тракт и обмен веществ						
A02	препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности						
A02B	препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни						
A02BA	блокаторы H2-гистаминовых рецепторов						
		1	Ранитидин		р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		A02BA02
		2	Фамотидин	табл.п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		A02BA03
A02BC	ингибиторы протонного насоса						
		3	Омепразол	капс.; капс. кишечнорастворимые; табл.п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра для инфузий; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		A02BC01
		4	Эзомепразол	капс. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		A02BC05
A02BX	другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
	гастроэзофагальной рефлюксной болезни	5	Висмута трикалия дицитрат	табл.п/пл.о			A02BX05
A03	препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта						
A03A	препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта						
A03AA	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой						
		6	Мебеверин	капс.с пролонгированным высвобождением; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			A03AA04
		7	Платифиллин		р-р для п/к введения		A03AP11
A03AD	папаверин и его производные						
		8	Дротаверин	табл.; табл. п/пл.о	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		A03AD02
A03B	препараты белладонны						
A03BA	алкалоиды белладонны, третичные амины						
		9	Атропин		р-р д/ин	капли глазные	A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44
A03F	стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта						
A03FA	стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта						
		10	Метоклопрамид	табл.; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин		A03FA01
A04	противорвотные препараты						
A04A	противорвотные препараты						
A04AA	блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов						
		11	Ондансетрон	табл.; табл.лиофилизированные; табл. п/пл.о; сироп	р-р для в/в и в/м введения	супп. ректальные	A04AA01
A05	препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A05A	препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей						
A05AA	препараты желчных кислот						
		12	Урсодезоксихолевая кислота	капс.; сусп. д/приема внутрь; табл. п/пл.о			A05AA02
A05B	препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства						
A05BA	препараты для лечения заболеваний печени						
		13	Фосфолипиды + Глицирризиновая кислота	капс.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения		A05BP02 (A05BA50)
		14	Янтарная кислота + Меглумин + Инозин + Метионин + Никотинамид		р-р д/инф		не представлен, подгруппа A05BA
A06	слабительные средства						
A06A	слабительные средства						
A06AB	контактные слабительные средства						
		15	Бисакодил	табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. кишечнорастворимые п/о		супп. ректальные	A06AB02
		16	Сеннозиды А и В	табл.			A06AB06
A06AD	осмотические слабительные средства						
		17	Лактулоза	сироп			A06AD11
		18	Макрогол	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей)			A06AD15
A07	противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты						
A07B	адсорбирующие кишечные препараты						
A07BC	адсорбирующие кишечные препараты другие						
		19	Смектит диоктаэдрический	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые			A07BC05
A07D	препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта						
A07DA	препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		20	Лоперамид	капс.; табл.; табл.-лиофилизат; табл. жевательные			A07DA03
A07E	кишечные противовоспалительные препараты						
A07EC	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты						
		21	Месалазин	табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/пл.о оболочкой; табл., п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/о; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь		супп. ректальные; сусп. ректальная;	A07EC02
		22	Сульфасалазин	табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/пл.о			A07EC01, M01CX02
A07F	противодиарейные микроорганизмы						
A07FA	противодиарейные микроорганизмы						
		23	Бифидобактерии бифидум	капс.; лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; табл.		лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; супп. ваг. и ректальные	не представлен, подгруппа A07FA
		24	Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный	капсулы; пор. д/приема внутрь			не представлен, подгруппа A07FA
A09	препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A09A	препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты						
A09AA	ферментные препараты						
		25	Панкреатин	гранулы кишечнорастворимые; капс.; капс. кишечнорастворимые; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл.п/о; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о			A09AA52
A10	препараты для лечения сахарного диабета						
A10A	инсулины и их аналоги						
A10AB	инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения						
		26	Инсулин аспарт		р-р для п/к и в/в введения		A10AB05
		27	Инсулин глизин		р-р для п/к введения		A10AB06
		28	Инсулин лизпро		р-р для в/в и п/к введения		A10AB04
		29	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)		р-р д/ин		A10AB01
A10AC	инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения						
		30	Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)		сусп. для п/к введения		A10AC01
A10AD	инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения						
		31	Инсулин аспарт двухфазный		сусп. для п/к введения		A10AD05
		32	Инсулин деглудек + инсулин аспарт		р-р для п/к введения		A10AD06
		33	Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)		сусп. для п/к введения		A10AD01
		34	Инсулин лизпро двухфазный		сусп. для п/к введения		A10AD04
A10AE	инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения						
		35	Инсулин гларгин		р-р для п/к введения		A10AE04
		36	Инсулин деглудек		р-р для п/к введения		A10AE06
		37	Инсулин детемир		р-р для п/к введения		A10AE05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		38	Инсулин гларгин + ликсисенатид		р-р для п/к введения		A10AE54
A10B	гипогликемические препараты, кроме инсулинов						
A10BA	бигуаниды						
		39	Метформин	табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			A10BA02
A10BB	производные сульфонилмочевины						
		40	Глибенкламид	табл.			A10BB01
		41	Гликлазид	табл.; табл. с модифицированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением			A10BB09
A10BH	ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)						
		42	Алоглиптин	табл. п/пл.о			A10BH04
		43	Вилдаглиптин	табл.			A10BH02
		44	Гозглиптин	табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа A10BH
		45	Линаглиптин	табл. п/пл.о			A10BH05
		46	Саксаглиптин	табл. п/пл.о			A10BH03
		47	Ситаглиптин	табл. п/пл.о			A10BH01
		48	Эвоглиптин	табл. п/пл.о			A10BH07
A10BJ	аналоги глюкагоноподобного пептида-1						
		49	Дулаглутид		р-р для п/к введения		A10BJ05
		50	Ликсисенатид		р-р для п/к введения		A10BX10
		51	Семаглутид		р-р для п/к введения		A10BJ06
A10BK	ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа						
		52	Дапаглифлозин	табл. п/пл.о			A10BX09
		53	Ипраглифлозин	табл. п/пл.о			A10BK05
		54	Эмпаглифлозин	табл. п/пл.о			A10BX12
		55	Эртуглифлозин	табл. п/пл.о			A10BK04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A10BX	другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов						
		56	Репаглинид	табл.			A10BX02
A11	витамины						
A11C	витамины А и D, включая их комбинации						
A11CA	витамин А						
		57	Ретинол	др.; капли д/приема внутрь и нар. применения; капс.; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.); р-р д/приема внутрь (масл.)		капли д/приема внутрь и нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.)	A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02
A11CC	витамин D и его аналоги						
		58	Альфакальцидол	капс.; капли д/приема внутрь			A11CC03
		59	Кальцитриол	капс.			A11CC04
		60	Колекальциферол	капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (масл.)			A11CC05
A11D	витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12						
A11DA	витамин В1						
		61	Тиамин		р-р для в/м введения		A11DA01
A11G	аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами						
A11GA	аскорбиновая кислота (витамин С)						
		62	Аскорбиновая кислота	др.; табл.; капс. пролонгированного действия; капли д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения		A11GA01, G01AD03, S01XA15
A11H	другие витаминные препараты						
A11HA	другие витаминные препараты						
		63	Пиридоксин		р-р д/ин		A11HA02
A12	минеральные добавки						
A12A	препараты кальция						
A12AA	препараты кальция						
		64	Кальция глюконат	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин <sup>1</sup>		A12AA03, D11AX03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
A12C	другие минеральные добавки						
A12CX	другие минеральные вещества						
		65	Калия и магния аспарагинат	табл.; табл. п/пл.о	конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup>		не уточнен, подгруппа A12CX
A14	анаболические средства системного действия						
A14A	анаболические стероиды						
A14AB	производные эстрена						
		66	Нандролон		р-р для в/м введения (масл.)		A14AB01, S01XA11
A16	другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
A16A	другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
A16AA	аминокислоты и их производные						
		67	Адеметионин	табл. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		A16AA02, M09AX07
A16AB	ферментные препараты						
		68	Агалсидаза альфа		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB03
		69	Агалсидаза бета		лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		A16AB04
		70	Велаглоцераза альфа		лиофил.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB10
		71	Галсульфаза		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB08
		72	Идурсульфаз		конц.д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		A16AB09
		73	Идурсульфаз бета		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB16
		74	Имиглоцераза		лиофил.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB02
		75	Ларонидаза		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB05
		76	Себелипаза альфа		конц.д/пригот. р-ра д/инф		A16AB14



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		77	Талиглоцераза альфа		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		A16AB11
A16AX	прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ						
		78	Миглустат	капс.			A16AX06
		79	Нитизинон	капс.			A16AX04
		80	Сапроптерин	табл. диспергируемые; табл. растворимые			A16AX07
		81	Тиоктовая кислота	табл. п/о; табл. п/пл.о; капс.	р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф		A16AX01, N07XB01
B	кровь и система кроветворения						
B01	анти тромботические средства						
B01A	анти тромботические средства						
B01AA	антагонисты витамина К						
		82	Варфарин	табл.			B01AA03
B01AB	группа гепарина						
		83	Гепарин натрия		р-р д/ин; р-р для в/в и п/к введения		B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14
		84	Эноксапарин натрия		р-р д/ин		B01AB05
		85	Парнапарин натрия		р-р для п/к введения		B01AB07
B01AC	антиагреганты, кроме гепарина						
		86	Клопидогрел	табл. п/пл.о			B01AC04
		87	Селексипаг	табл. п/пл.о			B01AC27
		88	Тикагрелор	табл. п/пл.о			B01AC24
B01AD	ферментные препараты						
		89	Алтеплаза		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		B01AD02
		90	Проурокиназа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup>		не представлен, подгруппа B01AD
		91	Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		не представлен, подгруппа B01AD
		92	Тенектеплаза		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		B01AD11
B01AE	прямые ингибиторы тромбина						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		93	Дабигатрана этексилат	капс.			B01AE07
B01AF	прямые ингибиторы фактора Ха						
		94	Аликсабан	табл.п/пл.о			B01AF02
		95	Ривароксабан	табл.п/пл.о			B01AF06
B02	гемостатические средства						
B02A	антифибринолитические средства						
B02AA	аминокислоты						
		96	Аминокапроновая кислота		р-р д/инф <sup>1</sup>		B02AA01
		97	Транексамовая кислота	табл. п/пл.о	р-р для в/в введения		B02AA02
B02AB	ингибиторы протеиназ плазмы						
		98	Апротинин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup>		B02AB01
B02B	витамин К и другие гемостатики						
B02BA	витамин К						
		99	Менадиона натрия бисульфит		р-р для в/м введения		B02BA02
B02BC	местные гемостатики						
		100	Фибриноген+Тромбин			губка	не представлен, подгруппа B02BC
B02BD	факторы свертывания крови						
		101	Антиингибиторный коагулянтный комплекс		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		B02BD03
		102	Мороктоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD14
		103	Нонаког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD09
		104	Октоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD10
		105	Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD02
		106	Фактор свертывания крови VII		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD05
		107	Фактор свертывания крови VIII		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; р-р д/инф (замороженный)		B02BD02
		108	Фактор свертывания крови IX		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		B02BD04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		109	Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD01
		110	Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		подгруппа B02BD
		111	Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD06
		112	Эптаког альфа (активированный)		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD08
		113	Эфмороктоког альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		B02BD02
B02BX	другие системные гемостатики						
		114	Ромиплостим		пор. д/пригот. р-ра для п/к введения		B02BX04
		115	Элтромбопаг	табл. п/пл.о.			B02BX05
		116	Эмицизумаб		р-р для п/к введения		B02BX06
		117	Этамзилат	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и наружного применения <sup>1</sup>	р-р д/ин и наружного применения	B02BX01
B03	антианемические препараты						
B03A	препараты железа						
B03AB	пероральные препараты трехвалентного железа						
		118	Железа (III) гидроксид полимальтозат	табл. жевательные; капли д/приема внутрь; сироп			B03AC12
B03AC	парентеральные препараты трехвалентного железа						
		119	Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат		р-р для в/в введения		подгруппа B03AC
		120	Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс		р-р для в/в введения		B03AC02, B03AB02
		121	Железа карбоксимальтозат		р-р для в/в введения		B03AC01
B03B	витамин B12 и фолиевая кислота						
B03BA	витамин B12 (цианкобаламин и его аналоги)						
		122	Цианкобаламин		р-р д/ин		B03BA01, S01XA22
B03BB	фолиевая кислота и ее производные						
		123	Фолиевая кислота	табл.; табл. п/пл.о			B03BB01
B03X	другие антианемические препараты						
B03XA	другие антианемические препараты						
		124	Дарбэпоэтин альфа		р-р д/ин		B03XA02
		125	Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета		р-р для в/в и п/к		B03XA03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный введения	Наружное	
		126	Эпоэтин альфа		р-р для в/в и п/к введения		подгруппа В03ХА (точно не определен В03ХА01)
		127	Эпоэтин бета		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; р-р для в/в и п/к введения		подгруппа В03ХА (точно не определен В03ХА01)
В05	кровезаменители и перфузионные растворы						
В05А	кровь и препараты крови						
В05АА	кровезаменители и препараты плазмы крови						
		128	Альбумин человека		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05АА01
		129	Гидроксиэтилкрахмал		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05АА07
		130	Декстран		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05АА05
		131	Желатин		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05АА06 (В05АА56) (В05АА56)
В05В	растворы для внутривенного введения						
В05ВА	растворы для парентерального питания						
		132	Жировые эмульсии для парентерального питания		эмульсия д/инф <sup>1</sup>		В05ВА02
В05ВВ	растворы, влияющие на водно-электролитный баланс						
		133	Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь			А07СА50
		134	Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05ВВ
		135	Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05ВВ01
		136	Меглюмина натрия сукцинат		р-р д/инф		не представлен, подгруппа В05ВВ
		137	Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат)		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05ВВ01
		138	Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид)		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05ВВ12

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		139	Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота		р-р д/инф <sup>1</sup>		не представлен, подгруппа В05ВВ
В05ВС	растворы с осмодиуретическим действием						
		140	Маннитол	пор.д/инг дозированный	р-р д/инф <sup>1</sup>		В05ВС01; R05СВ16
В05С	ирригационные растворы						
В05СХ	другие ирригационные растворы						
		141	Декстроза		р-р д/инф; р-р для в/в введения		В05ВА11
В05D	растворы для перитонеального диализа						
		142	Растворы для перитонеального диализа		р-р для перитонеального диализа <sup>1</sup>		подгруппа В05D, изотонические - В05DА, гипертонические - В05DВ
В05Х	добавки к растворам для внутривенного введения						
В05ХА	растворы электролитов						
		143	Калия хлорид		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup>		В05ХА01
		144	Магния сульфат		р-р для в/в введения		А06АD04, А12СС02, В05ХА05, D11АХ05, V04СС02
		145	Натрия гидрокарбонат		р-р д/инф <sup>1</sup>		В05СВ04
		146	Натрия хлорид		р-р д/инф; р-р д/ин; растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин <sup>1</sup>		А12СА01, В05СВ01, В05ХА03, R01АХ16, R04АХ03
С	сердечно-сосудистая система						
С01	препараты для лечения заболеваний сердца						
С01А	сердечные гликозиды						
С01АА	гликозиды наперстянки						
		147	Дигоксин	табл.; табл. (для детей)	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		С01АА05
С01В	антиаритмические препараты, классы I и III						
С01ВА	антиаритмические препараты, класс IA						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		148	Прокаинамид	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		C01BA02
C01BB	антиаритмические препараты, класс IB						
		149	Лидокаин		р-р д/ин <sup>1</sup>	спрей для местного применения дозированный; спрей для местного и нар. применения; капли глазные; гель для местного применения; спрей для местного и нар. применения дозированный	A01AE01; C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01
C01BC	антиаритмические препараты, класс IC						
		150	Пропафенон	табл. п/пл. о	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		C01BC03
C01BD	антиаритмические препараты, класс III						
		151	Амиодарон	табл.	р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		C01BD01
		152	4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида гидрохлорид		конц. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		C01BD
C01BG	другие антиаритмические препараты класса I и III						
		153	Лаллаконитина гидробромид	табл.			C01BG
C01C	кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов						
C01CA	адренергические и дофаминергические средства						
		154	Добутамин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф <sup>1</sup>		C01CA07
		155	Допамин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин <sup>1</sup>		C01CA04
		156	Норэпинефрин		конц. д/пригот. р-ра для в/в введения		C01CA03
		157	Фенилэфрин		р-р д/ин		C01CA06
		158	Эпинефрин		р-р д/ин <sup>1</sup>		C01CA24
C01CX	другие кардиотонические средства						
		159	Левосимендан		конц. д/пригот. р-ра		C01CX08

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный д/инф <sup>1</sup>	Наружное	
C01D	вазодилаторы для лечения заболеваний сердца						
C01DA	органические нитраты						
		160	Изосорбида динитрат	табл.; табл. пролонгированного действия; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный	конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		C01DA08, C05AE02
		161	Изосорбида моонитрат	капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с пролонгированным высвобождением; табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.			C01DA14
		162	Нитроглицерин	капс. подъязычные; табл. подъязычные; табл. сублингвальные; спрей подъязычный дозированный	р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф. <sup>1</sup>	пленки для наклеивания на десну	C01DA02
C01E	другие препараты для лечения заболеваний сердца						
C01EA	простагландины						
		163	Алпростадил		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		C01EA01
C01EB	другие препараты для лечения заболеваний сердца						
		164	Ивабрадин	табл. п/пл.о			C01EB17
C02	антигипертензивные средства						
C02A	антиадренергические средства центрального действия						
C02AB	метилдопа						
		165	Метилдопа	табл.			C02AB02
C02AC	агонисты имидазолиновых рецепторов						
		166	Клонидин	табл.	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		C02AC01
		167	Моксонидин	табл. п/пл.о			C02AC05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
C02C	антиадренергические средства периферического действия						
C02CA	альфа-адреноблокаторы						
		168	Доксазозин	табл.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			C02CA04
		169	Урапидил	капс. пролонгированного действия	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		C02CA06
C02K	другие антигипертензивные средства						
C02KX	антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии						
		170	Амбризентан	табл.п/пл.о.			C02KX02
		171	Бозентан	табл.диспергируемые; табл.п/пл.о			C02KX01
		172	Мацитентан	табл.п/пл.о.			C02KX04
		173	Риоцигуат	табл.п/пл.о.			C02KX05
C03	диуретики						
C03A	тиазидные диуретики						
C03AA	тиазиды						
		174	Гидрохлоротиазид	табл.			C03AA03 (C03EA21)
C03B	тиазидоподобные диуретики						
C03BA	сульфонамиды						
		175	Индапамид	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл.о; табл. с модифицированным высвобождением п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о			C03BA11
C03C	"петлевые" диуретики						
C03CA	сульфонамиды						
		176	Фуросемид	табл.	р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения		C03CA01
C03D	калийсберегающие диуретики						
C03DA	антагонисты альдостерона						
		177	Спиронолактон	табл.; капс.			C03DA01



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
C04	периферические вазодилататоры						
C04A	периферические вазодилататоры						
C04AD	производные пурина						
		178	Пентоксифиллин		кконц. д/пригот. р-ра для в/в и внутриартериального введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/в и внутриартериального введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф; р-р д/ин <sup>1</sup>		C04AD03
C07	бета-адреноблокаторы						
C07A	бета-адреноблокаторы						
C07AA	неселективные бета-адреноблокаторы						
		179	Пропранолол	табл.			C07AA05
		180	Соталол	табл.			C07AA07
C07AB	селективные бета-адреноблокаторы						
		181	Атенолол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			C07AB03
		182	Бисопролол	табл.; табл. п/пл.о			C07AB07
		183	Метопролол	табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		C07AB02
C07AG	альфа- и бета-адреноблокаторы						
		184	Карведилол	табл.			C07AG02
C08	блокаторы кальциевых каналов						
C08C	селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды						
C08CA	производные дигидропиридина						
		185	Амлодипин	табл.; табл. п/пл.о			C08CA01
		186	Нимодипин	табл. п/пл.о	р-р д/инф <sup>1</sup>		C08CA06, N06DX18

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		187	Нифедипин	табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с модифицированным высвобождением п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о			C08CA05
C08D	селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце						
C08DA	производные фенилалкамина						
		188	Верапамил	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		C08DA01
C09	средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему						
C09A	ингибиторы АПФ						
C09AA	ингибиторы АПФ						
		189	Каптоприл	табл.; табл. п/о			C09AA01
		190	Лизиноприл	табл.			C09AA03
		191	Периндоприл	табл.; табл. п/пл. о; табл., диспергируемые в полости рта			C09AA04
		192	Рамиприл	капс.; табл.			C09AA05
		193	Эналаприл	табл.			C09AA02
C09C	антагонисты рецепторов ангиотензина II						
C09CA	антагонисты рецепторов ангиотензина II						
		194	Лозартан	табл.п/о; табл. п/пл.о			C09CA01
C09DX	антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами						
		195	Валсартан+Сакубитрил	табл. п/пл.о			C09DX04
C10	гиполипидемические средства						
C10A	гиполипидемические средства						
C10AA	ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы						
		196	Аторвастатин	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о			C10AA05
		197	Симвастатин	табл.п/о; табл. п/пл.о			C10AA01
C10AB	фибраты						
		198	Фенофибрат	капс.; капс. пролонгированного			C10AB05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный действия; табл. п/пл.о	Парентеральный	Наружное	
C10AX	другие гиполипидемические средства						
		199	Алирокумаб		р-р для п/к введения		C10AX14
		200	Эволокумаб		р-р для п/к введения		C10AX13
D	дерматологические препараты						
D01	противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии						
D01A	противогрибковые препараты для местного применения						
D01AE	прочие противогрибковые препараты для местного применения						
		201	Салициловая кислота			мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения (спиртовой)	D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08
D03	препараты для лечения ран и язв						
D03A	препараты, способствующие нормальному рубцеванию						
D03AX	другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию						
		202	Фактор роста эпидермальный		лиофил.д/пригот. р-ра д/ин		не представлен, подгруппа D03AX
D06	антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии						
D06C	антибиотики в комбинации с противомикробными средствами						
		203	Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол			мазь д/нар. применения	не представлен, подгруппа D06C
D07	глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии						
D07A	глюкокортикоиды						
D07AC	глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)						
		204	Бетаметазон			мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения	D07AC01
		205	Мометазон			крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р	D07AC13 (D07XC03)

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное д/нар.применения	
D08	антисептики и дезинфицирующие средства						
D08A	антисептики и дезинфицирующие средства						
D08AC	бигуниды и амидины						
		206	Хлоргексидин			р-р для местного применения; р-р для местного и нар. применения; р-р для нар. применения; р-р для нар. применения (спиртовой); спрей для нар. применения (спиртовой); спрей для местного и нар. применения; супп. ваг.; табл. ваг.	A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04
D08AG	препараты йода						
		207	Повидон - Йод			р-р для местного и нар. применения; р-р д/нар. применения	D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18
D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства						
		208	Водорода пероксид			р-р для местного и нар.применения; р-р для местного применения	A01AB02, D08AX01
		209	Каля перманганат			пор.д/пригот. р-ра для местного и нар. применения	D08AX06, V03AB18
		210	Этанол			конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения; конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения и приготовления лекарственных форм; р-р д/нар.применения; р-р д/нар. применения и приготовления лекарственных форм	B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
D11	другие дерматологические препараты						
D11A	другие дерматологические препараты						
D11AH	препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов						
		211	Дупилумаб		р-р для п/к введения		D11AH05
		212	Пимекролимус			крем д/нар. применения	D11AX15
G	мочеполовая система и половые гормоны						
G01	противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии						
G01A	противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами						
G01AA	антибактериальные препараты						
		213	Натамицин			супп. ваг.	G01AA02
G01AF	производные имидазола						
		214	Клотримазол			гель ваг.; супп. ваг.; табл. ваг.	A01AB18, D01AC01, G01AF02
G02	другие препараты, применяемые в гинекологии						
G02A	утеротонизирующие препараты						
G02AB	алкалоиды спорыньи						
		215	Метилэргометрин		р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		G02AB01
G02AD	простагландины						
		216	Динопростон			гель интрацервикальный <sup>1</sup>	G02AD02
		217	Мизопростол	табл. <sup>1</sup>			A02BB01, G02AD06
G02C	другие препараты, применяемые в гинекологии						
G02CA	адреномиметики, токолитические средства						
		218	Гексопреналин	табл.	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		R03AC06, R03CC05
G02CB	ингибиторы пролактина						
		219	Бромкриптин	табл.			N04BC01, G02CB01
G02CX	прочие препараты, применяемые в гинекологии						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		220	Атозибан		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup>		G02CX01
G03	половые гормоны и модуляторы функции половых органов						
G03A	гормональные контрацептивы системного действия						
G03B	андрогены						
G03BA	производные 3-оксоандрост-4-ена						
		221	Тестостерон		р-р для в/м введения	гель д/нар. применения	G03BA03
		222	Тестостерон (смесь эфиров)		р-р для в/м введения (масл.)		G03BA03
G03D	гестагены						
G03DA	производные прегн-4-ена						
		223	Прогестерон	капс.			G03DA04, G03DD01
G03DB	производные прегнадиена						
		224	Дидрогестерон	табл. п/пл.о			G03DB01
G03DC	производные эстрена						
		225	Норэтистерон	табл.			G03AC01, G03DC02
G03G	гонадотропины и другие стимуляторы овуляции						
G03GA	гонадотропины						
		226	Гонадотропин хорионический		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		G03GA01
		227	Корифоллитропин альфа		р-р для п/к введения		G03GA09
		228	Фоллитропин альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		G03GA05
		229	Фоллитропин альфа + Лутропин альфа		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		G03GA05/G03GA07
G03GB	синтетические стимуляторы овуляции						
		230	Кломифен	табл.			G03GB02
G03H	антиандрогены						
G03HA	антиандрогены						
		231	Ципротерон	табл.	р-р для в/м введения (масл.)		G03HA01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
G04	препараты, применяемые в урологии						
G04B	препараты, применяемые в урологии						
G04BD	средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи						
		232	Солифенацин	табл.п/пл.о			G04BD08
G04C	препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы						
G04CA	альфа-адреноблокаторы						
		233	Алфузозин	табл.продлированного действия; табл.продлированного действия п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с продлированным высвобождением			G04CA01
		234	Тамсулозин	капс.кишечнорастворимые с продлированным высвобождением; капс.продлированного действия; капс.с модифицированным высвобождением; капс.с продлированным высвобождением; табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с продлированным высвобождением п/пл.о			G04CA02
G04CB	ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы						
		235	Финастерид	табл. п/пл.о			G04CB01, D11AX10
H	гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов						
H01	гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги						
H01A	гормоны передней доли гипофиза и их аналоги						
H01AC	соматотропин и его агонисты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		236	Соматропин		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		H01AC01
		237	Пэгвисомант		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		H01AX01
H01B	гормоны задней доли гипофиза						
H01BA	вазопрессин и его аналоги						
		238	Десмопрессин	табл.; табл. подъязычные; табл. диспергируемые в полости рта; табл.-лиофилизат		спрей назальный дозированный; капли назальные	H01BA02
		239	Терлипрессин		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		H01BA04
H01BB	окситоцин и его аналоги						
		240	Карбетоцин		р-р для в/в введения; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		H01BB03
		241	Окситоцин		р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения; р-р д/ин; р-р д/ин и местного применения <sup>1</sup>		H01BB02
H01C	гормоны гипоталамуса						
H01CB	гормоны, замедляющие рост						
		242	Ланреотид		гель для п/к введения пролонгированного действия		H01CB03
		243	Октреотид		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/инф и п/к введения		H01CB02
		244	Пасиреотид		р-р для п/к введения		H01CB05
H01CC	антигонадотропин-рилизинг гормоны						
		245	Ганиреликс		р-р для п/к введения		H01CC01
		246	Цетрореликс		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		H01CC02
H02	кортикостероиды системного действия						



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
H02A	кортикостероиды системного действия						
H02AA	минералокортикоиды						
		247	Флудрокортизон	табл.			H02AA02
H02AB	глюкокортикоиды						
		248	Гидрокортизон	табл.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сусп. для в/м и внутрисуставного введения	мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь глазная; эмульсия для нар. применения	A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01
		249	Дексаметазон	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин; имплантат для интравитреального введения		A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09
		250	Метилпреднизолон	табл.	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		D07AA01, D10AA02, H02AB04
		251	Преднизолон	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин	мазь д/нар. применения	A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, S02BA03, S03BA02
H03	препараты для лечения заболеваний щитовидной железы						
H03A	препараты щитовидной железы						
H03AA	гормоны щитовидной железы						
		252	Левотироксин натрия	табл.			H03AA01
H03B	анти тиреоидные препараты						
H03BB	серосодержащие производные имидазола						
		253	Тиамазол	табл.; табл. п/пл.о			H03BB02
H03C	препараты йода						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
H03CA	препараты йода						
		254	Калия йодид	табл.			H03CA
H04	гормоны поджелудочной железы						
H04A	гормоны, расщепляющие гликоген						
H04AA	гормоны, расщепляющие гликоген						
		255	Глюкагон		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup>		H04AA01
H05	препараты, регулирующие обмен кальция						
H05A	паратиреоидные гормоны и их аналоги						
H05AA	паратиреоидные гормоны и их аналоги						
		256	Терипаратид		р-р для п/к введения		H05AA02
H05B	антипаратиреоидные средства						
H05BA	препараты кальцитонина						
		257	Кальцитонин		р-р д/ин		кальцитонин лососевый H05BA01, кальцитонин свиной H05BA02, кальцитонин человеческий H05BA03
H05BX	прочие антипаратиреоидные препараты						
		258	Парикальцитол	капс.	р-р для в/в введения		H05BX02
		259	Цинакалцет	табл. п/пл. о			H05BX01
		260	Этелкальцетид		р-р для в/в введения		H05BX04
J	противомикробные препараты системного действия						
J01	антибактериальные препараты системного действия						
J01A	тетрациклины						
J01AA	тетрациклины						
		261	Доксициклин	капс.; табл.; табл. диспергируемые	лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		A01AB22, J01AA02
		262	Тигециклин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. для пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J01AA12

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
J01B	амфениколы						
J01BA	амфениколы						
		263	Хлорамфеникол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			J01BA01
J01C	бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины						
J01CA	пенициллины широкого спектра действия						
		264	Амоксициллин	гран. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл.; табл. диспергируемые; табл. п/пл.о			
		265	Ампициллин	табл.	пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		J01CA01
J01CE	пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам						
		266	Бензатина бензилпенициллин		пор. д/пригот. сусп. для в/м введения		J01CE08
		267	Бензилпенициллин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения <sup>1</sup>	пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения	J01CE01
J01CF	пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам						
		268	Оксациллин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения <sup>1</sup>		J01CF04
J01CR	комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз						
		269	Амоксициллин + Клавулановая кислота	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые; табл. п/о; табл. п/пл. о	пор. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		J01CA04 (J01CR02)
		270	Ампициллин+Сульбактам		пор. д/пригот. р-ра для		J01CR01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный в/в и в/м введения <sup>1</sup>	Наружное	
J01D	другие бета-лактамы антибактериальные препараты						
J01DB	цефалоспорины 1-го поколения						
		271	Цефазолин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин		J01DB04
		272	Цефалексин	гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капсул.; табл. п/пл. о			J01DB01
J01DC	цефалоспорины 2-го поколения						
		273	Цефуросим	табл. п/пл. о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь	пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф		J01DC02
J01DD	цефалоспорины 3-го поколения						
		274	Цефотаксим		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup>		J01DD01
		275	Цефотаксим + [Сульбактам]		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		J01DD51
		276	Цефтазидим		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф		J01DD02
		277	Цефтриаксон		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра		J01DD04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный д/ин <sup>1</sup>	Наружное	
		278	Цефоперазон +Сульбактам		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		J01DD12 (J01DD62)
J01DE	цефалоспорины 4-го поколения						
		279	Цефепим		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения <sup>1</sup>		J01DE01
J01DH	карбапенемы						
		280	Имипенем + Циластатин		пор. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J01DH51
		281	Меропенем		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		J01DH02
		282	Эртапенем		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		J01DH03
J01DI	другие цефалоспорины и пенымы						
		283	Цефтазидим+ [авибактам]		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф		J01DD52
		284	Цефтаролина фосамил		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J01DI02
		285	Цефтолозан + [тазобактам]		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф		J01DI54
J01E	сульфаниламиды и триметоприм						
J01EE	комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные						
		286	Ко-тримоксазол	табл.; сусп. д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J01EE01
J01F	макролиды, линкозамиды и стрептограммины						
J01FA	макролиды						
		287	Азитромицин	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. диспергируемые; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь; пор.д/пригот.сусп.	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.		J01FA10, S01AA26

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный д/приема внутрь (для детей)	Парентеральный конц. д/пригот. р-ра д/инф. <sup>1</sup>	Наружное	
		288	Джозамицин	табл. диспергируемые; табл.п/пл.о			J01FA07
		289	Кларитромицин	гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф. <sup>1</sup>		J01FA09
J01FF	линкозамиды						
		290	Клиндамицин	капс.	р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		D10AF01, G01AA10, J01FF01
J01G	аминогликозиды						
J01GA	стрептомицины						
		291	Стрептомицин		пор. д/пригот. р-ра для в/м введения <sup>1</sup>		A07AA04, J01GA01
J01GB	другие аминогликозиды						
		292	Амикацин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения <sup>1</sup>		D06AX12, J01GB06, S01AA21
		293	Гентамицин		р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>	капли глазные	D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06
		294	Канамицин		пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		A07AA08, J01GB04, S01AA24
		295	Тобрамицин			капли глазные; капсулы с порошком д/инг; р-р д/инг	J01GB01, S01AA12
J01M	антибактериальные препараты, производные хинолона						
J01MA	фторхинолоны						
		296	Левифлоксацин	табл. п/пл.о; капс.	р-р д/инф. <sup>1</sup>	капли глазные	J01MA12, S01AX19

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		297	Ломефлоксацин	табл. п/пл.о		капли глазные	J01MA07
		298	Моксифлоксацин	табл. п/пл.о	р-р д/инф <sup>1</sup>	капли глазные	J01MA14, S01AX22
		299	Офлоксацин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о	р-р д/инф <sup>1</sup>	капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная	J01MA01, S01AX11
		300	Спарфлоксацин	табл. п/о; табл. п/пл.о			J01MA09
		301	Ципрофлоксацин	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о	р-р д/инф; р-р для в/в введения <sup>1</sup>	капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная	J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07
J01X	другие антибактериальные препараты						
J01XA	антибиотики гликопептидной структуры						
		302	Ванкомицин	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф и р-ра для приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф и р-ра для приема внутрь <sup>1</sup>		A07AA09, J01XA01
		303	Телаванцин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J01XA03
J01XB	полимиксины						
		304	Полимиксин В		пор.д/пригот.р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		J01XB02
J01XD	производные имидазола						
		305	Метронидазол	табл.; табл. п/пл.о	р-р д/инф		A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01
J01XX	прочие антибактериальные препараты						
		306	Даптомицин		лиофил.д/пригот.р/ра для в/в введения <sup>1</sup>		J01XX09
		307	Линезолид	табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь	р-р д/инф <sup>1</sup>		J01XX08
		308	Тедизолид		лиофил. д/пригот.конц.		J01XX11

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		309	Фосфомидин		д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J01XX01
J02	противогрибковые препараты системного действия						
J02A	противогрибковые препараты системного действия						
J02AA	антибиотики						
		310	Амфотерицин В		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		A01AB04, A07AA07, D01AA10, G01AA03, J02AA01
		311	Нистатин	табл.п/о; табл. п/пл.о			A01AB33, A07AA02, D01AA01, G01AA01
J02AC	производные триазола						
		312	Вориконазол	пор.д/пригот. сусп.д/приема внутрь; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>		J02AC03
		313	Позаконазол	сусп. д/приема внутрь			J02AC04
		314	Флуконазол	капс.; табл. п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	р-р д/инф <sup>1</sup>		D01AC15, J02AC01
J02AX	другие противогрибковые препараты системного действия						
		315	Каспофунгин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J02AX04
		316	Микафунгин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J02AX05
J04	препараты, активные в отношении микобактерий						
J04A	противотуберкулезные препараты						
J04AA	аминосалициловая кислота и ее производные						



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		317	Аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения д/приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы п/кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф <sup>1</sup>		J04AA01
J04AB	антибиотики						
		318	Капреомицин		пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		J04AB30
		319	Рифабутин	капс.			J04AB04
		320	Рифампицин	капс.; табл.п/пл.о.	лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J04AB02
		321	Циклосерин	капс.			J04AB01
J04AC	гидразиды						
		322	Изониазид	табл.	р-р для в/в, в/м, ингаляционного и эндотрахеального введения; р-р д/ин; р-р д/ин и инг <sup>1</sup>	р-р д/ин и инг	J04AC01
J04AD	производные тиокарбамида						
		323	Протионамид	табл.п/о; табл. п/пл.о			J04AD01
		324	Этионамид	табл.п/о; табл. п/пл.о			J04AD03
J04AK	другие противотуберкулезные препараты						
		325	Бедаквилин	табл.			J04AK05
		326	Деламанид	табл. п/пл.о			J04AK06
		327	Пиразинамид	табл.; табл.п/о			J04AK01
		328	Теризидон	капс.			J04AK03
		329	Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J04AK
		330	Этамбутол	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о			J04AK02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
J04AM	комбинированные противотуберкулезные препараты						
		331	Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о			J04AD01
		332	Изониазид + Пиразинамид	табл.			J04AC51
		333	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин	табл.п/пл.о; табл. диспергируемые			J04AM05
		334	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол	табл. п/пл.о			J04AM06
		335	Изониазид+Пиразинамид+Рифампицин+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о; табл.п/о			J04AC51
		336	Изониазид + Рифампицин	табл.п/о;табл. п/пл.о			J04AM02
		337	Изониазид + Этамбутол	табл.			J04AM03
		338	Ломефлоксацин+Пиразинамид+ Протионамид+Этамбутол+Пиридоксин	табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J04AM
J04B	противолепрозные препараты						
J04BA	противолепрозные препараты						
		339	Дапсон	табл.			J04BA02
J05	противовирусные препараты системного действия						
J05A	противовирусные препараты прямого действия						
J05AB	нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы						
		340	Ацикловир	табл.; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>	мазь глазная; мазь для местного и нар. применения; мазь д/нар. применения; крем д/нар.применения	J05AB01,S01AD03
		341	Валганцикловир	табл. п/пл.о			J05AB14
		342	Ганцикловир		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		J05AB06
J05AE	ингибиторы протеаз						
		343	Атазанавир	капс.			J05AE08
		344	Дарунавир	табл.п/пл.о			J05AE10
		345	Нарлапревир	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		346	Нирматрелвир	табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE
		347	Нирматрелвир+Ритонавир	табл.п/пл.о; набор табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AE

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		348	Ритонавир	капс.; табл. п/пл.о			J05AE03
		349	Саквинавир	табл. п/пл.о			J05AE01
		350	Фосампренавир	табл.п/пл.о; сусп.д/приема внутри			J05AE07
J05AF	нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы						
		351	Абакавир	р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о			J05AF06
		352	Диданозин	капс. кишечнорастворимые; пор.д/пригот. р-ра д/приема внутри			J05AF02
		353	Зидовудин	капс.; р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о	р-р д/инф <sup>1</sup>		J05AF01
		354	Ламивудин	табл. п/пл.о; р-р д/приема внутри			J05AF05
		355	Ставудин	капс.			J05AF04
		356	Телбивудин	табл. п/пл.о			J05AF11
		357	Тенофовир	табл.п/пл.о			J05AF07
		358	Тенофовира алафенамид	табл.п/пл.о			J05AF13
		359	Фосфазид	табл.; табл.п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AF
		360	Эмтрицитабин	капс.; табл. п/пл.о			J05AF09
		361	Энтекавир	табл. п/пл.о			J05AF10
J05AG	ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы						
		362	Доравирин	табл. п/пл.о			J05AG06
		363	Невирарин	сусп.д/приема внутрь; табл.;табл.п/пл.о			J05AG01
		364	Элеульфапирин	капс.			не представлен, подгруппа J05AG
		365	Этравирин	табл.			J05AG04
		366	Эфавиренз	табл. п/пл.о			J05AG03
J05AH	ингибиторы нейраминидазы						
		367	Осельтамивир	капс.			J05AH02
J05AP	противовирусные препараты для лечения гепатита С						
		368	Велпатасвир+Софосбувир	табл. п/пл.о			J05AP55
		369	Глекапревир + Пибрентасвир	гранулы п/о; табл. п/пл.о			J05AP57
		370	Даклатасвир	табл. п/пл.о			J05AX14

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		371	Дасабувир; Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир	таблеток набор			J05AX66
		372	Рибавирин	табл.; капс.; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		J05AB04
		373	Софосбувир	табл.п/пл.о.			J05AX15
J05AR	комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции						
		374	Абакавир + Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR02
		375	Абакавир+ Зидовудин+Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR04
		376	Биктегривир+Тенофовир алафенамид+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR20
		377	Доравирин+Ламивудин+Тенофовир	табл.п/пл.о			J05AR24
		378	Зидовудин + Ламивудин	табл.п/пл.о			J05AR01
		379	Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегривир+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR18
		380	Лопинавир + Ритонавир	р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о			J05AR10
		381	Рилпивирин+Тенофовир+ Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR08
		382	Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин	табл.п/пл.о			J05AR
J05AX	прочие противовирусные препараты						
		383	Булевертид		лиоф.д/пригот.р-ра для п/к введения		не представлен, подгруппа J05AX
		384	Гразопревир + Элбасвир	табл. п/пл.о			J05AX
		385	Долутегравир	табл. п/пл.о			J05AX12
		386	Имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты	капс.			не представлен, подгруппа V03AF
		387	Кагоцел	табл.			не представлен, подгруппа J05AX
		388	Маравирок	табл. п/пл.о			J05AX09
		389	Молнупиравир	капс.			не представлен, подгруппа J05A
		390	Ралтегривир	табл.жевательные; табл.п/пл.о			J05AX08
		391	Ремдесивир		лиоф. д/пригот. конц.д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>		J05AB16

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		392	Умифеновир	капс.; табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AX
		393	Фавипиравир	табл. п/пл.о	пор. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф; конц.д/пригот.р-ра д/инф; лиоф. д/пригот. конц. д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>		J05AX27
J06	иммунные сыворотки и иммуноглобулины						
J06A	иммунные сыворотки						
J06AA	иммунные сыворотки						
		394	Антитоксин яда гадюки обыкновенной <sup>1</sup>				J06AA03
		395	Сыворотка противоботулиническая <sup>1</sup>				J06AA02
		396	Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая <sup>1</sup>				J06AA05
		397	Антитоксин дифтерийный <sup>1</sup>				J06AA01
		398	Антитоксин столбнячный <sup>1</sup>				J06AA02
J06B	иммуноглобулины						
J06BA	иммуноглобулины, нормальные человеческие						
		399	Иммуноглобулин человека нормальный				J06BA01 - для внесосудистого применения, J06BA02 - для внутри-сосудистого применения
J06BB	специфические иммуноглобулины						
		400	Иммуноглобулин антирабический				J06BB05
		401	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита				J06BB12
		402	Иммуноглобулин противостолбнячный человека				J06BB02
		403	Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения		J06BB01
		404	Иммуноглобулин человека противостафилококковый				J06BB08
		405	Паливизумаб		р-р для в/м введения		J06BB16
J07	вакцины						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		406	Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям				подгруппа J07
		407	Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19				подгруппа J07
J07A	вакцины бактериальные						
J07AF	вакцины дифтерийные	408	Анатоксин дифтерийный <sup>1</sup>				J06AA01
J07AM	противостолбнячные вакцины	409	Анатоксин дифтерийно - столбнячный <sup>1</sup>				J07AM51
		410	Анатоксин столбнячный <sup>1</sup>				J06AA02
L	противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы						
L01	противоопухолевые препараты						
L01A	алкилирующие средства						
L01AA	аналоги азотистого иприта						
		411	Бендамустин		пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф. <sup>1</sup>		L01AA09
		412	Ифосфамид		пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф. <sup>1</sup>		L01AA06
		413	Мелфалан	табл. п/пл. о	лиофил. д/ пригот. р-ра для внутрисосудистого введения <sup>1</sup>		L01AA03
		414	Хлорамбуцил	табл. п/пл. о			L01AA02
		415	Циклофосфамид	табл. п/о	пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01AA01
L01AB	алкилсульфонаты						
		416	Бусульфан	табл. п/пл. о			L01AB01
L01AD	производные нитрозомочевины						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		417	Кармустин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		L01AD01
		418	Ломустин	капс.			L01AD02
L01AX	другие алкилирующие средства						
		419	Дакарбазин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01AX04
		420	Темозоломид	капс.	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01AX03
L01B	антиметаболиты						
L01BA	аналоги фолиевой кислоты						
		421	Метотрексат	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для п/к введения		L01BA01, L04AX03, M01CX01
		422	Пеметрексед		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01BA04
		423	Ралитрексид		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01BA03
L01BB	аналоги пурина						
		424	Меркаптопурин	табл.			L01BB02
		425	Неларабин		р-р д/инф		L01BB07
		426	Флударабин	табл.п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01BB05
L01BC	аналоги пиримидина						
		427	Азацидин		лиофил. д/пригот. сусп. для п/к введения <sup>1</sup>		L01BC07
		428	Гемцитабин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01BC05
		429	Капецитабин	табл.п/пл.о			L01BC06
		430	Фторурацил		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для внутрисосудистого введения; р-р для внутрисосудистого и внутриполостного		L01BC02, D11AF05

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный введения <sup>1</sup>	Наружное	
		431	Цитарабин		р-р д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин <sup>1</sup>		L01BC01
L01C	алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества						
L01CA	алкалоиды барвинка и их аналоги						
		432	Винбластин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01CA01
		433	Винкристин		р-р для в/в введения		L01CA02
		434	Винорелбин	капс.	конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CA04
L01CB	производные подофиллотоксина						
		435	Этопозид	капс.	конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		L01CB01
L01CD	таксаны						
		436	Доцетаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD02
		437	Кабазитаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD04
		438	Паклитаксел		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01CD01
L01D	противоопухолевые антибиотики и родственные соединения						
L01DB	антрациклины и родственные соединения						
		439	Даунорубин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения		L01DB02



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		440	Доксорубицин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра для внутриартериального, в/в и внутривезикулярного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; р-р для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения		L01DB01
		441	Идарубицин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения <sup>1</sup>		L01DB06
		442	Митоксантрон		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01DB07
		443	Эпирубицин		лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутриартериального, внутривезикулярного введения и инф		L01DB03
L01DC	другие противоопухолевые антибиотики						
		444	Блеомицин		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		L01DC01
		445	Иксабепилон		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		L01DC04
		446	Митомицин		лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		L01DC03
L01X	другие противоопухолевые препараты						
L01XA	препараты платины						
		447	Карбоплатин		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		L01XA02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		448	Оксалиплатин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		L01XA03
		449	Цисплатин		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин <sup>1</sup>		L01XA01
L01XB	метилгидразины						
		450	Прокарбазин	капс.			L01XB01
L01XC	моноклональные антитела						
		451	Авелумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC31
		452	Атезолизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		подгруппа L01XC
		453	Бевацизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC07
		454	Блинатумомаб		пор.д/пригот.конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		L01XC19
		455	Брентуксимаб ведотин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC12
		456	Даратумумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>		L01XC24
		457	Дурвалумаб		конц. д/пригот.р-ра д/инф.		L01XC28
		458	Изатуксимаб		конц. д/пригот.р-ра д/инф. <sup>1</sup>		L01XC38
		459	Ипилимумаб		конц. д/пригот.р-ра д/инф. <sup>1</sup>		L01XC11
		460	Ниволумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC17
		461	Обинутузумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC15
		462	Панитумумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC08
		463	Пембролизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC18
		464	Пергузумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC13
		465	Пролголимаб		конц. д/пригот.р-ра д/инф.		L01XC
		466	Рамуцирумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC21

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		467	Ритуксимаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L01XC02
		468	Трастузумаб		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L01XC03
		469	Трастузумаб эмтанзин		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC14
		470	Цетуксимаб		р-р д/инф		L01XC06
		471	Элотузумаб		лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XC23
L01XE	ингибиторы протеинкиназы						
		472	Абемациклиб	табл. п/пл.о			L01XE50
		473	Акалабрутиниб	капс.			не представлен, подгруппа L01XE
		474	Акситиниб	табл. п/пл.о			L01XE17
		475	Алектиниб	капс.			L01XE36
		476	Афатиниб	табл. п/пл.о			L01XE13
		477	Бозутиниб	табл. п/пл.о			L01XE14
		478	Вандетаниб	табл. п/пл.о			L01XE12
		479	Вемурафениб	табл. п/пл.о			L01XE15
		480	Гефитиниб	табл. п/пл.о			L01XE02
		481	Дабрафениб	капс.			L01XE23
		482	Дазатиниб	табл. п/пл. о			L01XE06
		483	Ибрутиниб	капс.			L01XE27
		484	Иматиниб	капс.; табл. п/пл.о			L01XE01
		485	Кабозантиниб	табл. п/пл.о			L01XE26
		486	Кобиметиниб	табл. п/пл.о			L01XE38
		487	Кризотиниб	капс.			L01XE16
		488	Лапатиниб	табл.п/пл.о.			L01XE07
		489	Ленватиниб	капс.			L01XE29
		490	Мидостаурин	капс.			L01XE39
		491	Нилотиниб	капс.			L01XE08
		492	Нинтеданиб	капс.мягкие			L01XE31
		493	Осимертиниб	табл.п/пл.о.			L01XE35
		494	Пазопаниб	табл.п/пл.о.			L01XE11
		495	Палбоциклиб	капс.			L01XE33

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		496	Регорафениб	табл.п/пл.о.			L01XE21
		497	Рибоциклиб	табл.п/пл.о.			L01XE42
		498	Руксолитиниб	табл.			L01XE18
		499	Сорафениб	табл. п/пл. о			L01XE05
		500	Сунитиниб	капс.			L01XE04
		501	Траметиниб	табл. п/пл. о			L01XE25
		502	Церитиниб	капс.			L01XE28
		503	Эрлотиниб	табл. п/пл. о			L01XE03
L01XX	прочие противоопухолевые препараты						
		504	Аспарагиназа		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения		L01XX02
		505	Афлиберцепт		конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р для внутриглазного введения		L01XX44; S01LA05
		506	Бортезомиб		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		L01XX32
		507	Венетоклакс	табл. п/пл. о			L01XX52
		508	Висмодегиб	капс.			L01XX43
		509	Гидроксикарбамид	капс.			L01XX05
		510	Иксазомиб	капс.			L01XX50
		511	Иринотекан		конц. д/пригот. р-ра д/инф		L01XX19
		512	Карфилзомиб		лиофил.д/пригот.р-ра д/инф		L01XX45
		513	Митотан	табл.			L01XX23
		514	Олапариб	табл. п/пл. о			L01XX46
		515	Пэгаспаргаза		лиофил.д/пригот.р-ра для в/м введения и инф.		L01XX24
		516	Талазопариб	капс.			L01XX
		517	Третиноин	капс.			L01XX14, D10AD01
		518	Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)		лиофил.д/пригот.р-ра для п/к введения <sup>1</sup>		не представлен, подгруппа L01XX
		519	Эрибулин		р-р для в/в введения		L01XX41
L02	противоопухолевые гормональные						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) препараты	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
L02A	гормоны и родственные соединения						
L02AB	гестагены						
		520	Медроксипрогестерон	табл.	сусп. для в/м введения		L02AB02, G03AC06, G03DA02
L02AE	аналоги гонадотропин-рилизинг гормона						
		521	Бусерелин		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия		L02AE01
		522	Гозерелин		имплантат; капсула для п/к введения пролонгированного действия		L02AE03, H01CA05
		523	Лейпрорелин		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения с пролонгированным высвобождением		L02AE02
		524	Трипторелин		лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; лиофил. д/приг. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения; пор. д/пригот.сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия		L02AE04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
L02B	антагонисты гормонов и родственные соединения						
L02BA	антиэстрогены						
		525	Тамоксифен	табл.; табл.п/пл.о			L02BA01
		526	Фулвестрант		р-р для в/м введения		L02BA03
L02BB	антиандрогены						
		527	Апалутамид	табл. п/пл.о			L02BB05
		528	Бикалутамид	табл. п/пл.о			L02BB03
		529	Флутамид	табл.; табл. п/пл.о			L02BB01
		530	Энзалутамид	капс.			L02BB04
L02BG	ингибиторы ароматазы						
		531	Анастрозол	табл. п/пл.о			L02BG03
L02BX	другие антагонисты гормонов и родственные соединения						
		532	Абиратерон	табл.; табл. п/пл.о			L02BX03
		533	Дегареликс		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		L02BX02
L03	иммуностимуляторы						
L03A	иммуностимуляторы						
L03AA	колониестимулирующие факторы						
		534	Филграстим		р-р для в/в и п/к введения; р-р для п/к введения		L03AA02
		535	Эмпэгфилграстим		р-р для п/к введения		L03AA13
L03AB	интерфероны						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		536	Интерферон альфа	лиофил.д/пригот. сусп. д/приема внутрь	лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин	гель для местного и нар. применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения и ингаляций; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; мазь д/нар. и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; супп. ректальные	Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2a - L03AB04, Интерферон альфа-2b - L03AB05
		537	Интерферон бета-1a		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для п/к введения		Интерферон бета-1a - L03AB07
		538	Интерферон бета-1b		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		Интерферон бета-1b - L03AB08
		539	Интерферон гамма		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения	лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения	L03AB03, Интерферон гамма-1b - L03AB13
		540	Пэгинтерферон альфа-2a		р-р для п/к введения		L03AB11
		541	Пэгинтерферон альфа-2b		лиофил. д/пригот р-ра для п/к введения		L03AB10
		542	Пэгинтерферон бета-1a		р-р для п/к введения		L03AB13
		543	Цепэгинтерферон альфа-2b		р-р для п/к введения		не представлен, подгруппа L03AB
L03AX	другие иммуностимуляторы						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		544	Азоксимера бромид	табл.	лиофил. д/пригот.р-ра д/ин и местного применения	супп. ваг. и ректальные; лиофил. д/пригот.р-ра д/ин и местного применения	не представлен, группа L03AX
		545	Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ		лиофил. д/пригот. сусп. для внутрипузырного введения		L03AX03
		546	Глатирамера ацетат		р-р для п/к введения		L03AX13
		547	Глутамил-цистеинил-глицин динатрия		р-р д/ин		не представлен, подгруппа L03AX
		548	Меглюмина акридонацетат		р-р для в/в и в/м введения		не представлен, подгруппа L03AX
		549	Тилорон	капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о			не представлен, подгруппа J05AX
L04	иммунодепрессанты						
L04A	иммунодепрессанты						
L04AA	селективные иммунодепрессанты						
		550	Абатацепт		р-р для п/к введения; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA24
		551	Алемтузумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>		L04AA34
		552	Апремиласт	табл. п/пл.о.			L04AA32
		553	Барicitиниб	табл. п/пл.о.			L04AA37
		554	Белимумаб		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA26
		555	Ведолизумаб		лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AA33
		556	Имуноглобулин анти timoцитарный		конц. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф		кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03
		557	Кладрибин	табл.			L04AA40
		558	Лефлуномид	табл. п/пл.о			L04AA13
		559	Микофенолата мофетил	табл п/пл.о; капс.			L04AA06
		560	Микофеноловая кислота	табл.кишечнорастворимые п/о; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой			L04AA06
		561	Натализумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA23



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		562	Окрелизумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф		L04AA36
		563	Сипонимод	табл. п/пл.о			L04AA42
		564	Терифлуномид	табл. п/пл.о			L04AA31
		565	Тофацитиниб	табл. п/пл.о			L04AA29
		566	Упадацитиниб	табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			L04AA44
		567	Финголимод	капс.			L04AA27
		568	Эверолимус	табл.; табл. диспергируемые			L04AA18
		569	Экулизумаб		конц.д/пригот.р-ра д/инф <sup>1</sup>		L04AA25
L04AB	ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)						
		570	Адалимумаб		р-р для п/к введения		L04AB04
		571	Голимумаб		р-р для п/к введения		L04AB06
		572	Инфликсимаб		лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот.р-ра д/инф		L04AB02
		573	Цертолизумаба пэгол		р-р для п/к введения		L04AB05
		574	Этанерцепт		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AB01
L04AC	ингибиторы интерлейкина						
		575	Анакинра		р-р для п/к введения		L04AC03
		576	Базиликсимаб		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		L04AC02
		577	Гуселькумаб		р-р для п/к введения		L04AC16
		578	Иксекизумаб		р-р для п/к введения		L04AC13
		579	Канакинумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AC08
		580	Левилимаб		р-р для п/к введения		L04AC
		581	Нетакимаб		р-р для п/к введения		L04AC
		582	Олокизумаб		р-р для п/к введения		L04AC
		583	Рисанкизумаб		р-р для п/к введения		L04AC18
		584	Сарилумаб		р-р для п/к введения		L04AC14
		585	Секукинумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		L04AC10

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		586	Тоцилизумаб		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения		L04AC07
L04AD	ингибиторы кальциневрина	587	Устекинумаб		р-р для п/к введения		L04AC05
		588	Такролимус	капс.; капс. пролонгированного действия	конц. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>	мазь д/нар. применения	L04AD02, D11AX14
		589	Циклоспорин	капс.; капс. мягкие; р-р д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		L04AD01, S01XA18
L04AX	другие иммунодепрессанты						
		590	Азатиоприн	табл.			L04AX01
		591	Диметилфумарат	капс. кишечнорастворимые			L04AX07
		592	Леналидомид	капс.			L04AX04
		593	Пирфенидон	капс.; табл.п/пл.о.			L04AX05
		594	Помалидомид	капс.			L04AX06
M	костно-мышечная система						
M01	противовоспалительные и противоревматические препараты						
M01A	нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты						
M01AB	производные уксусной кислоты и родственные соединения						
		595	Диклофенак	капс. кишечнорастворимые; капс. с модифицированным высвобождением; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пл.о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; табл. кишечнорастворимые с	р-р для в/м введения	капли глазные	M01AB05, S01BC03

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный  пролонгированным высвобождением	Парентеральный	Наружное	
		596	Кеторолак	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения		M01AB15, S01BC05
M01AE	производные пропионовой кислоты						
		597	Декскетопрофен		р-р для в/в и в/м введения		M01AE17
		598	Ибупрофен	табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; капс.	р-р для в/в введения	гель д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; супп. ректальные; супп. ректальные (для детей)	C01EB16, G02CC01, M01AE01
		599	Кетопрофен	капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с модифицированным высвобождением	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения	супп. ректальные	M01AE03
M01C	базисные противоревматические препараты						
M01CC	пеницилламин и подобные препараты						
		600	Пеницилламин	табл.п/пл.о			M01CC01
M03	миорелаксанты						
M03A	миорелаксанты периферического действия						
M03AB	производные холина						
		601	Суксаметония йодид и хлорид		р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		M03AB01

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
M03AC	другие четвертичные аммониевые соединения						
		602	Пипекурония бромид		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		M03AC06
		603	Рокурония бромид		р-р для в/в введения		M03AC09
M03AX	другие миорелаксанты периферического действия						
		604	Ботулинический токсин типа А		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин		M03AX01
		605	Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/м введения		M03AX01
M03B	миорелаксанты центрального действия						
M03BX	другие миорелаксанты центрального действия						
		606	Баклофен	табл.	р-р для интратекального введения		M03BX01
		607	Тизанидин	табл.; капс. с модифицированным высвобождением			M03BX02
M04	противоподагрические препараты						
M04A	противоподагрические препараты						
M04AA	ингибиторы образования мочевой кислоты						
		608	Аллопуринол	табл.			M04AA01
M05	препараты для лечения заболеваний костей						
M05B	препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей						
M05BA	бифосфонаты						
		609	Алендроновая кислота	табл.;табл. п/пл.о			M05BA04
		610	Золедроновая кислота		конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.конц.		M05BA08

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный д/пригот.р-ра д/инф	Наружное	
M05BX	другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей						
		611	Деносумаб		р-р для п/к введения		M05BX04
		612	Стронция ранелат	пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь <sup>1</sup>			M05BX03
M09AX	прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы						
		613	Нусинерсен		р-р для интратекального введения		M09AX07
		614	Рисдиплам	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь			M09AX10
N	нервная система						
N01	анестетики						
N01A	препараты для общей анестезии						
N01AB	галогенированные углеводороды						
		615	Галотан			жидкость д/инг <sup>1</sup>	N01AB01
		616	Десфлуран			жидкость д/инг <sup>1</sup>	N01AB07
		617	Севофлуран			жидкость д/инг <sup>1</sup>	N01AB08
N01AF	барбитураты						
		618	Тиопентал натрия		пор. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		N01AF03
N01AH	опиоидные анальгетики						
		619	Тримеперидин	табл.	р-р д/ин		подгруппа N01AH
N01AX	другие препараты для общей анестезии						
		620	Динитрогена оксид			газ сжатый <sup>1</sup>	N01AX13
		621	Кетамин		р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		N01AX03
		622	Натрия оксибутират		р-р для в/в и в/м введения		N01AX11
		623	Пропофол		эмульсия для в/в введения; эмульсия д/инф <sup>1</sup>		N01AX10
N01B	местные анестетики						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
N01BA	эферы аминокислоты						
		624	Прокаин		р-р д/ин		C05AD05; N01BA02; S01HA05
N01BB	амиды						
		625	Бупивакаин		р-р д/ин; р-р для интратекального введения <sup>1</sup>		N01BB01
		626	Левобупивакаин		р-р д/ин		N01BB10
		627	Ропивакаин		р-р д/ин		N01BB09
N02	анальгетики						
N02A	опиоиды						
N02AA	природные алкалоиды опия						
		628	Морфин	табл. п/пл.о.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; капс. пролонгированного действия; р-р для приема внутрь	р-р д/ин; р-р для п/к введения		N02AA01
		629	Налоксон + Оксикодон	табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о			N02AA55
N02AB	производные фенилпиперидина						
		630	Фентанил		р-р для в/в и в/м введения	трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный	N02AB03
N02AE	производные орипавина						
		631	Бупренорфин		р-р д/ин		N02AE01
N02AX	другие опиоиды						
		632	Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин	табл. защежные; табл. подъязычные			подгруппа N02AX
		633	Тапентадол	табл.пролонгированного действия п/пл.о			N02AX06
		634	Трамадол	капс.; табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о	р-р д/ин	супп. ректальные	N02AX02
N02B	другие анальгетики и антипиретики						
N02BA	салициловая кислота и ее производные						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		635	Ацетилсалициловая кислота	табл.; табл. кишечнорастворимые п/о; табл. кишечнорастворимые п/пл.о; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл. п/пл.о.			N02BA01
N02BE	анилиды						
		636	Парацетамол	табл.; табл. п/пл.о; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); р-р д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (для детей)	р-р д/инф	сусп. ректальные; сусп. ректальные (для детей)	N02BE01
N03	противоэпилептические препараты						
N03A	противоэпилептические препараты						
N03AA	барбитураты и их производные						
		637	Бензобарбитал	табл.			не представлен, подгруппа N03AA
		638	Фенобарбитал	табл., табл. (для детей)			N03AA02, N05CA24
N03AB	производные гидантоина						
		639	Фенитоин	табл.			N03AB02
N03AD	производные сукцинимиды						
		640	Этосуксимид	капс.			N03AD01
N03AE	производные бензодиазепина						
		641	Клоназепам	табл.			N03AE01
N03AF	производные карбоксиамида						
		642	Карбамазепин	табл.; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл. о			N03AF01
		643	Окскарбазепин	табл. п/пл.о; сусп. д/приема внутрь			N03AF02
N03AG	производные жирных кислот						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		644	Вальпроевая кислота	гранулы с пролонгированным высвобождением; капли д/приема внутрь; капс. кишечнорастворимые; сироп; сироп (для детей); табл.п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл. о	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		N03AG01
N03AX	другие противоэпилептические препараты						
		645	Бриварацетам	табл.п./пл.о			N03AX23
		646	Лакосамид	табл. п/пл.о	р-р д/инф <sup>1</sup>		N03AX18
		647	Леветирацетам	табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь	конц. д/пригот. р-ра д/инф <sup>1</sup>		N03AX14
		648	Перампанел	табл. п/пл.о			N03AX22
		649	Прегабалин	капс.			N03AX16
		650	Топирамат	капс.; табл п/пл.о			N03AX11
N04	противопаркинсонические препараты						
N04A	антихолинергические средства						
N04AA	третичные амины						
		651	Бипериден	табл.	р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		N04AA02
		652	Тригексифенидил	табл.			N04AA01
N04B	дофаминергические средства						
N04BA	допа и ее производные						
		653	Леводопа+Бенсеразид	капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые			N04BA11
		654	Леводопа+Карбидопа	табл.			N04BA10
N04BB	производные адамантана						
		655	Амантадин	табл.п/пл.о	р-р д/инф <sup>1</sup>		J05AC04, N04BB01
N04BC	агонисты дофаминовых рецепторов						
		656	Пирибедил	табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с контролируемым			N04BC08, C04AX13



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный высвобождением п/пл.о	Парентеральный	Наружное	
		657	Прамипексол	табл.; табл. пролонгированного действия			N04BC05
N05	психолептики						
N05A	антипсихотические средства						
N05AA	алифатические производные фенотиазина						
		658	Левомепромазин	табл.п/о	р-р д/инф и в/м введения <sup>1</sup>		N05AA02
		659	Хлорпромазин	др.; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		N05AA01
N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина						
		660	Перфеназин	табл.п/о			N05AB03
		661	Трифлуоперазин	табл.п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения <sup>1</sup>		N05AB06
		662	Флуфеназин		р-р для в/м введения (масл.)		N05AB02
N05AC	пиперидиновые производные фенотиазина						
		663	Перициазин	капс.; р-р д/приема внутрь			N05AC01
		664	Тиоридазин	табл.п/о; табл. п/пл.о			N05AC02
N05AD	производные бутирофенона						
		665	Галоперидол	табл.; капли д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения (масл.); р-р для в/м введения <sup>1</sup>		N05AD01
		666	Дроперидол		р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		N01AX01; N05AD08
N05AE	производные индола						
		667	Луразидон	табл.п/пл.о			N05AE05
		668	Сертиндол	табл.п/о			N05AE03
N05AF	производные тioxсантена						
		669	Зуклопентиксол	табл.п/пл.о	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF05
		670	Флупентиксол	табл.п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения (масл.)		N05AF01
N05AH	диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины						
		671	Кветиапин	табл.п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным			N05AH04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный высвобождением, п/пл.о	Парентеральный	Наружное	
		672	Оланзапин	табл.; табл. диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о			N05AH03
N05AL	бензамиды						
		673	Сульпирид	капс.; табл.; табл. п/пл.о	р-р для в/м введения <sup>1</sup>		N05AL01, N07CA05
N05AX	другие антипсихотические средства						
		674	Карипразин	капс.			N05AX15
		675	Палиперидон	табл. пролонгированного действия п/о	сусп. для в/м введения пролонгированного действия		N05AX13
		676	Рисперидон	табл., диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о; табл. для рассасывания; р-р д/приема внутрь	пор. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия		N05AX08
N05B	анксиолитики						
N05BA	производные бензодиазепина						
		677	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	табл.; табл., диспергируемые в полости рта	р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		не представлен, подгруппа N05BX
		678	Диазепам	табл.; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения		N05BA01
		679	Лоразепам	табл. п/о			N05BA06
		680	Оксазепам	табл.; табл. п/пл.о			N05BA04
N05BB	производные дифенилметана						
		681	Гидроксизин	табл. п/пл.о			N05BB01
N05C	снотворные и седативные средства						
N05CD	производные бензодиазепина						
		682	Мидазолам		р-р для в/в и в/м введения		N05CD08
		683	Нитразепам	табл.			N05CD02
N05CF	бензодиазепиноподобные средства						
		684	Зопиклон	табл. п/пл.о			N05CF01
N06	психоаналептики						
N06A	антидепрессанты						
N06AA	неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов						
		685	Амитриптилин	табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		N06AA09
		686	Имипрамин	др.; табл. п/пл.о			N06AA02
		687	Кломипрамин	табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного	р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		N06AA04

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный действия п/пл. о	Парентеральный	Наружное	
N06AB	селективные ингибиторы обратного захвата серотонина						
		688	Пароксетин	табл. п/о; табл п/пл.о; капли д/приема внутрь			N06AB05
		689	Сертралин	табл п/пл.о			N06AB06
		690	Флуоксетин	капс.			N06AB03
N06AX	другие антидепрессанты						
		691	Агомелатин	табл. п/пл. о			N06AX22
		692	Пипофезин	табл.			N06AX24
N06B	психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты						
N06BC	производные ксантина						
		693	Кофеин		р-р для п/к введения; р-р для п/к и субконъюнктивального введения		N06BC01
N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты						
		694	Винпоцетин	табл.; табл.п/пл.о	конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для в/в введения <sup>1</sup>		N06BX18
		695	Глицин	табл.защечные; табл. подъязычные; табл. защечные и подъязычные			не представлен, подгруппа N06BX
		696	Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин			капли назальные	не представлен, подгруппа N06BX
		697	Пирацетам	капс.; р-р д/приема внутрь; табл.п/о; табл.п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф <sup>1</sup>		N06BX03
		698	Полипептиды коры головного мозга скота		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		не представлен, подгруппа N06BX
		699	Фонтурацетам	табл.			не представлен, подгруппа N06BX
		700	Церебролизин		р-р д/ин		не представлен, подгруппа N06BX

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		<b>701</b>	Цитиколин		р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		N06BX06
N06D	препараты для лечения деменции						
N06DA	антихолинэстеразные средства						
		<b>702</b>	Галантамин	табл. п/пл.о; капс. пролонгированного действия			N06DA04
		<b>703</b>	Ривастигмин	капс.; р-р д/приема внутрь		трансдермальная терапевтическая система	N06DA03
N06DX	другие препараты для лечения деменции						
		<b>704</b>	Мемантин	табл.п/пл.о; капли д/приема внутрь			N06DX01
N07	другие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
N07A	парасимпатомиметики						
N07AA	антихолинэстеразные средства						
		<b>705</b>	Неостигмина метилсульфат	табл.	р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин		N07AA01, S01EB06
		<b>706</b>	Пиридостигмина бромид	табл.			N07AA02
N07AX	прочие парасимпатомиметики						
		<b>707</b>	Холина альфосцерат	капс.; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения <sup>1</sup>		N07AX02
N07B	препараты, применяемые при зависимостях						
N07BB	препараты, применяемые при алкогольной зависимости						
		<b>708</b>	Налтрексон	капс.; табл.; табл.п/о	пор. д/пригот. сусп.для в/м введения пролонгированного действия		N07BB04
N07C	препараты для устранения головокружения						
N07CA	препараты для устранения головокружения						
		<b>709</b>	Бетагистин	капли д/приема внутрь; капс.; табл.			N07CA01
N07X	другие препараты для лечения заболеваний нервной системы						
N07XX	прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		710	Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота	табл.п/кишечнорастворимой оболочкой	р-р для в/в введения <sup>1</sup>		не представлен, подгруппа N07XX
		711	Тетрабеназин	табл.			N07XX06
		712	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	капс.; табл. п/пл.о	р-р для в/в и в/м введения <sup>1</sup>		не представлен, подгруппы N07XX, V03AX
P	противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты						
P01	противопротозойные препараты						
P01B	противомалярийные препараты						
P01BA	аминохинолины						
		713	Гидроксихлорохин	табл.п/пл.о			P01BA02
P01BC	метанолхинолины						
		714	Мефлохин	табл.			P01BC02
P02	противогельминтные препараты						
P02B	препараты для лечения трематодоза						
P02BA	производные хинолина и родственные соединения						
		715	Празиквантел	табл. п/пл.о			P02BA01
P02C	препараты для лечения нематодоза						
P02CA	производные бензимидазола						
		716	Мебендазол	табл.			P02CA01
P02CC	производные тетрагидропиримидина						
		717	Пирантел	сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.п/пл.о.			P02CC01
P02CE	производные имидазотиазола						
		718	Левамизол	табл.			P02CE01
P03	препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты						
P03A	препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)						
P03AX	прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)						
		719	Бензилбензоат			мазь д/нар. применения; эмульсия д/нар. применения	P03AX01
R	дыхательная система						
R01	назальные препараты						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
R01A	деконгестанты и другие препараты для местного применения						
R01AA	адреномиметики						
		720	Ксилометазолин			капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей); гель назальный	R01AA07, R01AB06
R02	препараты для лечения заболеваний горла						
R02A	препараты для лечения заболеваний горла						
R02AA	антисептические препараты						
		721	Йод + Калия йодид + Глицерол			р-р для местного применения; спрей для местного применения	D08AG03, M02BX08 (не представлен, подгруппа D08AG)
R03	препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
R03A	адренергические средства для ингаляционного введения						
R03AC	селективные бета2-адреномиметики						
		722	Индакатерол			капс. с порошком д/инг	R03AC18
		723	Сальбутамол			аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; пор. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03AC02, R03CC02
		724	Формотерол			пор. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный; капс. с порошком д/инг	R03AC13
R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		725	Беклометазон + Формотерол			аэр. д/инг дозированный	R03AK08
		726	Будесонид + Формотерол			пор. д/инг дозированный; капсул с порошком д/инг набор; капс.с порошком д/инг	R03AK28
		727	Вилантерол + Флутиказона фуоат			пор. д/инг дозированный	R03AK10
		728	Салметерол + Флутиказон			аэр. д/инг дозированный; капс.с порошком д/инг; пор. д/инг дозированный	R03AK06
R03AL	адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами						
		729	Аклидиния бромид+Формотерол			пор.д/инг дозированный	R03AL05
		730	Вилантерол + Умеклидиния бромид			пор.д/инг дозированный	R03AL03
		731	Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуоат			пор.д/инг дозированный	R03AL08
		732	Гликопиррония бромид + Индакатерол			капс.с порошком д/инг	R03AL04
		733	Ипратропия бромид + Фенотерол			аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03AL01
		734	Олодатерол + Тиотропия бромид			р-р д/инг дозированный	R03AL06
R03B	другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения						
R03BA	глюкокортикоиды						
		735	Беклометазон			аэр. д/инг дозированный; аэр. д/инг дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; сусп. д/инг	A07EA07, D07AC15, R01AD01, R03BA01
		736	Будесонид	капс. кишечнорастворимые		пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; сусп. д/инг дозированная; спрей назальный	A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное дозированный	
R03BB	антихолинергические средства						
		737	Аклидиния бромид			пор. д/инг дозированный	R03BB05
		738	Гликопиррония бромид			капс. с порошком д/инг	R03BB06
		739	Ипратропия бромид			аэр. д/инг дозированный; р-р д/инг	R03BB01
		740	Тиотропия бромид			капс. с порошком д/инг; р-р д/инг	R03BB04
R03BC	противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов						
		741	Кромоглициевая кислота	капс.		аэр. д/инг дозированный; капли глазные; спрей назальный дозированный	A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01
R03D	другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
R03DA	ксантины						
		742	Аминофиллин	табл.	р-р для в/в введения; р-р для в/м введения <sup>1</sup>		R03DA05
R03DX	прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей						
		743	Бенрализумаб		р-р д/ п/к введения		R03DX10
		744	Меполизумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения		R03DX09
		745	Омализумаб		лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения		R03DX05
		746	Реслизумаб		конц. д/пригот. р-ра для инф		R03DX08
R05	противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний						



Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
R05C	отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами						
R05CB	муколитические препараты						
		747	Амброксол	капс. пролонгированного действия; пастилки; сироп; табл.; табл. диспергируемые; р-р д/приема внутрь и ингаляций; р-р д/приема внутрь	р-р для в/в введения <sup>1</sup>	р-р д/приема внутрь и ингаляций	R02AD05, R05CB06, R07AA03
		748	Ацетилцистеин	пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь; гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. сиропа; р-р д/приема внутрь; сироп; табл. диспергируемые; табл.шипучие	р-р для в/в введения и ингаляций	р-р для в/в введения и ингаляций	R05CB01, S01XA08, V03AB23
		749	Дорназа альфа			р-р д/инг	R05CB13
R06	антигистаминные средства системного действия						
R06A	антигистаминные средства системного действия						
R06AA	эферы алкиламинов						
		750	Дифенгидрамин	табл.	р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения		A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16
R06AC	замещенные этилендиамины						
		751	Хлоропирамин	табл.	р-р для в/в и в/м введения		D04AA09, R06AC03
R06AE	производные пиперазина						
		752	Цетиризин	капли д/приема внутрь; табл. п/пл.о; сироп			R06AE07
R06AX	другие антигистаминные средства системного действия						
		753	Лоратадин	сироп; табл.; сусп.д/приема внутрь			R06AX13
R07	другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы						
R07A	другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
R07AA	легочные сурфактанты						
		754	Берактант			сусп. для эндотрахеального введения <sup>1</sup>	R07AA02
		755	Порактант альфа			сусп. для эндотрахеального введения <sup>1</sup>	R07AA04
		756	Сурфактант - БЛ			лиофил. д/пригот. эмульсии для ингаляционного введения; лиофил. д/пригот. эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения <sup>1</sup>	не уточнен, подгруппа R07AA
R07AX	прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания						
		757	Ивакафтор+Лумакафтор	табл. п/пл.о			R07AX30
S	органы чувств						
S01	офтальмологические препараты						
S01A	противомикробные препараты						
S01AA	антибиотики						
		758	Тетрациклин			мазь глазная	S01AA09
S01E	противоглаукомные препараты и миотические средства						
S01EB	парасимпатомиметики						
		759	Пилокарпин			капли глазные	S01EB01, S01XA25
S01EC	ингибиторы карбоангидразы						
		760	Ацетазоламид	табл.			S01EC01
		761	Дорзоламид			капли глазные	S01EC03
S01ED	бета-адреноблокаторы						
		762	Тимолол			капли глазные	S01ED01
S01EE	аналоги простагландинов						
		763	Тафлупрост			капли глазные	S01EE05
S01EX	другие противоглаукомные препараты						
		764	Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил-метилоксадиазол			капли глазные	не представлен, подгруппа S01EX
S01F	мидриатические и циклоплегические средства						
S01FA	антихолинэргические средства						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		765	Тропикамид			капли глазные	S01FA06
S01H	местные анестетики						
S01HA	местные анестетики						
		766	Оксибупрокаин			капли глазные	S01HA02
S01J	диагностические препараты						
S01JA	красящие средства						
		767	Флуоресцеин натрия		р-р для в/в введения		S01JA01
S01K	препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии						
S01KA	вискоэластичные соединения						
		768	Гипромеллоза			капли глазные	подгруппа S01KA
S01L	средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза						
S01LA	средства, препятствующие новообразованию сосудов						
		769	Бролуцизумаб		р-р для внутриглазного введения		S01LA06
		770	Ранибизумаб		р-р для внутриглазного введения		S01LA04
S02	препараты для лечения заболеваний уха						
S02A	противомикробные препараты						
S02AA	противомикробные препараты						
		771	Рифамицин			капли ушные	S02AA12
V	прочие препараты						
V01	аллергены						
V01A	аллергены						
V01AA	аллергенов экстракт						
		772	Аллергены бактерий		р-р для внутрикожного введения		V01AA20
		773	Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)		р-р для внутрикожного введения		V01AA20
V03	другие лечебные средства						
V03A	другие лечебные средства						
V03AB	антидоты						
		774	Димеркаптопропансульфонат натрия		р-р для в/м и п/к введения		V03AB09
		775	Калий-железо гексацианоферрат	табл.			V03AB31

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		776	Кальция тринатрия пентетат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения и ингаляций <sup>1</sup>	р-р для в/в введения и ингаляций <sup>1</sup>	подгруппа V03AB
		777	Карбоксим		р-р для в/м введения <sup>1</sup>		подгруппа V03AB
		778	Налоксон		р-р д/ин		V03AB15
		779	Натрия тиосульфат		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V03AB06
		780	Протамина сульфат		р-р для в/в введения; р-р д/ин <sup>1</sup>		V03AB14
		781	Сугаммадекс		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V03AB35
		782	Цинка бисвинилимидазола диацетат		р-р для в/м введения <sup>1</sup>		подгруппа V03AB, A12CB
V03AC	железосвязывающие препараты						
		783	Деферазирокс	табл. диспергируемые ; табл.п/пл.о			V03AC03
		784	Кальция полистиролсульфонат	пор.д/пригот.сусп.для приема внутрь			V03AE01
V03AE	препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии						
		785	Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала	табл.жевательные			V03AE05
		786	Севеламер	табл.п/пл.о			V03AE02
V03AF	дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии						
		787	Кальция фолинат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; р-р для в/в и в/м введения		B03BB02, V03AF03
		788	Месна		р-р для в/в введения		R01AX17, R05CB05, V03AF01
V03AX	прочие лечебные средства						
		789	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]		лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения		не представлен, подгруппа V03AX
V06	лечебное питание						
V06D	другие продукты лечебного питания						
V06DD	аминокислоты, включая комбинации с полипептидами						
		790	Аминокислоты для парентерального питания				B05BA01, подгруппа V06DD
		791	Аминокислоты и их смеси				B05BA01, подгруппа V06DD

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ  не представлен, подгруппа V06DD
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		792	Кетоаналоги аминокислот	табл.п/пл.о			
V06DE	аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации						
		793	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты				B05BA10, подгруппа V06DE
V07	другие нелечебные средства						
V07A	другие нелечебные средства						
V07AB	растворители и разбавители, включая ирригационные растворы						
		794	Вода для инъекций		растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин		V07AB01
V08	контрастные средства						
V08A	рентгеноконтрастные средства, содержащие йод						
V08AA	водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства						
		795	Натрия амидотризоат		р-р д/ин		V08AA01
V08AB	водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства						
		796	Йоверсол		р-р для в/в и внутриартериального введения		V08AB07
		797	Йогексол		р-р д/ин		V08AB02
		798	Йомепрол		р-р д/ин		V08AB10
		799	Йопромид		р-р д/ин		V08AB05
V08B	рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих						
V08BA	рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат						
		800	Бария сульфат	пор.д/пригот. сусп.д/приема внутрь <sup>1</sup>			V08BA02
V08C	контрастные средства для магнитно-резонансной томографии						
V08CA	парамагнитные контрастные средства						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
		801	Гадобеновая кислота		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V08CA08
		802	Гадобутрол		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V08CA09
		803	Гадодиамид		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V08CA03
		804	Гадоксетовая кислота		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V08CA10
		805	Гадопентетовая кислота		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		подгруппа V08AC
		806	Гадотеридол		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V08CA04
		807	Гадотероная кислота		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V08CA02
V09	диагностические радиофармацевтические средства						
		808	Мebroфенин		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		V09DA04
		809	Пентатех 99mTc		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		V09CA01, V09EA01
		810	Пирфотех 99mTc		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		V09BA03
		811	Технеция (99mTc) оксабифор		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		не представлен, подгруппа V09BA
		812	Технеция (99mTc) фитат		лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения <sup>1</sup>		V09DB07
V10	терапевтические радиофармацевтические средства						
V10B	радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани						
V10BX	разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли						
		813	Стронция хлорид 89Sr		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V10BX01
V10X	другие терапевтические радиофармацевтические средства						
V10XX	разные терапевтические радиофармацевтические средства						
		814	Радия хлорид [223 Ra]		р-р для в/в введения <sup>1</sup>		V10XX03
<b>МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ*</b>							
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>						
1	Бинты, вата						
2	Иглы к шприц-ручкам для инсулина						
3	Катетеры Пеццера						
4	Тест-полоски для определения гликемии						

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	№ п/п	Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований)	Способ введения, лекарственная форма			Код по АТХ
				Энтеральный	Парентеральный	Наружное	
5	Шприц-ручка						
<b>СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ<sup>2</sup></b>							
1	Специализированные продукты лечебного питания						

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:**

АТХ - Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ классификация) ВОЗ

в/в - внутривенное(го) введение(я)	супп. - суппозитории	пор. - порошок	лиофил. - лиофилизат	п/ - покрытые	п/к - подкожное(го) введение(я)
д/ин - для инъекций	сусп. - суспензия	др. - драже	табл. - таблетки	п/о - покрытые оболочкой	
д/инф - для инфузий	аэр. - аэрозоль	капс. - капсулы	р-р - раствор	п/пл.о - покрытые пленочной оболочкой	
в/м - внутримышечное(го) введение(я)	д/инг - для ингаляций	конц. - концентрат(а)	масл. - масляный	пригот. - приготовление(я)	

**Примечание:**

1. Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях, отмечены сноской «<sup>1</sup>».
2. Медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания включены в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».
3. Субъект Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.